

İşyeriniz için üretildi Performans için geliştirildi

Her işte güvenilir bir iş ortağına ihtiyaç vardır. Yeni siyah beyaz lazer serisi baskı verimliliğini artırıp masrafları düşürür, böylelikle yaptığınız yatırımın karşılığını fazlasıyla alırsınız.



MFC-L5755DW

Farklı seviyelerdeki baskı ihtiyacınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Yeni serideki teknoloji yalnızca yeni özelliklerle dolu olmakla kalmayıp, organizasyonunuzu üst seviyeye taşıyan avantajlarla doludur.

Verimlilik için üretildi

Veri akışını sürdürmek için hızlı **Gigabit Ethernet ağ hızı - kablosuz ağ bağlantısı, 40 ppm'e⁽¹⁾ kadar kadar çıktı alma hızı** ile yazdırma yaparken daha az bekleme süresi.

Standart kağıt çekmecesi, giriş sensörü ve opsiyonel kule çekmece ile en zorlu gereksinimlerinizi karşılamak için yeterince esnekliğe sahip kağıt yönetimi seçenekleri ve Otomatik Doküman Besleyici (ADF) ile toplam **1.090 sayfa kağıt kapasitesi**.



Tepsilerin kapasiteleri kağıt türüne göre değişkenlik gösterebilir.

Güvenilirlik için üretildi

Yeni ürün serisi yüksek baskı ihtiyacı duyan çalışma grupları için **ayda 50.000 sayfa baskı hacmine göre** geliştirilmiştir. Tüm birimler yoğun çalışma alanlarındaki çarpma gibi muhtemel darbelerle karşı daha esnek ve dayanıklı olacak şekilde yeniden modellenmiştir.

Tasarruf için üretildi

Makine ile birlikte gelen **8.000⁽²⁾ sayfaya kadar baskı kapasiteli dahili toner** ve opsiyonel 12.000 sayfa süper yüksek kapasiteli toner ile baskı maliyetlerini en aza indirin. Tasarrufu artırmak için farklı toner ayarlarından birini seçebilirsiniz.

¹ Yaklaşık verim ISO/IEC 11160-2:1996'e göre beyan edilmiştir.

² Yaklaşık verim sadece TN-3437 için ISO/IEC 19752'e göre beyan edilmiştir.

İş akışınızı basitleştirir ve belgelerinizi korur

Aynı bilgisayardan pek çok farklı Brother yazıcıyı ve çok fonksiyonlu yazıcıyı yönetmek mümkündür. **BRAdmin Professional Yazılımı**

Bu ağ yönetim aracı, yazıcıların baskı sayısı, toner ve drum durumu bilgilerinin izlenmesine olanak sağlar. Kullanıcıların baskı adetleri belirlenebilir, kota ayarı seçeneği ile kontrol edilebilir. Yazıcıyla bağlantı kesildiğinde bunu derhal bildirerek verimliliğin düşmesini engeller. Dahası, bu yazılım belgelerinize **güvenlik çözümleri paketi** sunar



Güvenli Fonksiyon Kilidi 3.0

yazıcı işlevlerini sınırlayarak grup veya bireysel kullanım üzerinde daha fazla kontrol sağlar.



Internet Protokolü Güvenliği (IPSec)

kullanıcının bilgisayarından yazdırma işlerini şifreler.



Yazdırma Arşivi

oluşturmak çok kolay. Her yazdırma işini PDF kopyasını e-Dokümantasyona kaydedin.



Güvenli Reset

özgün ayarlarına makineyi dönmeye saklanan verileri kaldırır.

İşletmeniz için özelleştirilmiş esnek iş akışı çözümleri

"**Brother Special Solutions Customisation**" (SSC-Özelleştirilmiş Özel Çözümler) Brother ürünlerinin ihtiyaçlarınıza bağlı olarak özelleştirilmesini sağlar, en iyi çözümleri tasarlamaya yardımcı olur.


Uyumlu Aksesuarlar



LT-5500

250 sayfa opsiyonel kağıt çekmecesini

- Maksimum 3 x 250 sayfa



LT-6500

520 sayfa opsiyonel kağıt çekmecesini

- Maksimum 2 x 520 sayfa



TN-3437

8,000 sayfa
Yüksek
Kapasiteli Toner



TN-3467

12,000 sayfa
Süper Yüksek
Kapasiteli Toner



DR-3405

50,000 sayfa
Drum

MFC-L5755DW	
Otomatik Çift Taraflı Baskı , Kablosuz Ağ Bağlantısı	
TEMEL FONKSİYONLAR	
YAZICI FONKSİYONU	
Yazıcı Teknolojisi	Lazer
Baskı Hızı (A4 / Letter)	40/42 ppm'e kadar
Baskı Çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'a kadar
İlk Baskı Çıkış Hızı	7.2 sn'den az
Siyah Baskı Hızı (A4 / Letter)	40 / 42 ppm
Çift Taraflı Baskı Özelliği	Otomatik Çift Taraflı Baskı
Aylık Baskı Kapasitesi (Maksimum/Tavsiye Edilen)	50.000 / 3.500 sayfaya kadar
Özel Baskı Fonksiyonları	Tek Sayfaya Çoklu Baskı, Poster Baskı (Yalnızca Windows®), Watermark Baskı (Yalnızca Windows®), Başlık-Dipnot Baskı (Yalnızca Windows®), Secure Print
Baskı Dili	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Türkçe Karakter Desteği	Var
Sessiz Mod	Var
FOTOKOPİ FONKSİYONU	
Kopya Hızı (A4/Letter)	40/42 cpm'e kadar
Kopya Çözünürlüğü	1200 x 600 dpi
Büyültme / Küçültme Oranı	1%'lik artışlarla 25% - 400%
Çoklu Kopya	99 kopyaya kadar
TARAYICI FONKSİYONU	
Tarama Tipi	Siyah Beyaz / Renkli - ADF veya Düz Yataklı
Çift Taraflı Tarama (Metodu)	Var (Dual CIS)
Çözünürlük (Optik / Geliştirilmiş)	1200 x 1200 dpi'a kadar / 19,200 x 19,200 dpi'a kadar
Tarama Fonksiyonları	Email, Image, OCR, File, Email Server , FTP, SFTP, USB ve Network (Yalnızca Windows®)
Tarama Hızı (Siyah /Renkli) ADF	24/20 ipm***e kadar
FAKS FONKSİYONU	
Modem Hızı	33.6Kbps Super G3
Aktarma Hızı (Mono)	Yaklaşık 2.5sn. (ITU-T Test Chart, Std çözünürlük, JBIG)
Hafıza Aktarımı / Kağıtsız Alma	500 sayfaya kadar (ITU-T Test Chart, Std çözünürlük, JBIG)
Hızlı Bağlantı	300 Lokasyon
Grup Bağlantı	20 Grup
Yayın	350 Lokasyon
PC Faks Özelliği	Gönderme (Windows®, Mac® [Brother'in FaxShare Yazılımı], Linux® [LPR / CUPS PC-FAX Send Driver] için geçerli) Alma (Windows® için geçerli)
Diğer Faks Özellikleri	Çift Taraflı Faks Gönderme, İnternet Faks (Basit Mod), Oto Küçültme, Zamanlayıcı (50'e kadar), Hata Düzeltme Modu, Faks Alım, Uzaktan Erişim, Çabuk Tarama (Yaklaş. 2.5sn), Faks Yönlendirme
KAĞIT YÖNETİMİ	
Kağıt Girişi Çekmecesi (Standart)	250 sayfa
Çok Amaçlı Çekmece / Manuel Slot	50 sayfa 60-200g/m ² (Sayfa genişliği) 76.2 to 215.9 mm (W) X 127 to 355.6 mm (L) (Sayfa ölçüsü)
Kağıt Çıkışı Çekmecesi	150 sayfa
Opsiyonel Kağıt Çekmecesi (Çıkış)	250 sayfa [LT-5500] veya 520 sayfa [LT-6500] x 2 adet (Maks.1.040 sayfa)
Otomatik Doküman Besleyici (ADF)	50 sayfa
Kağıt Boyutları (Standart Çekmece)	A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, Envelope, Label
DİĞER	
Hafıza	512 MB
İşlemci Hızı	Cortex-A9800 MHz
Ekran	3.7" TFT Dokunmatik Renkli LCD (9.3cm/93.4mm)
Windows® (Host Tabanlı)	Windows® XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003 (Yalnızca Network), Server 2003 x64 Edition (Yalnızca Network), Vista, Server 2008 (Yalnızca Network), Server 2008 R2 (Yalnızca Network), 7, 8, 8.1, 10, Server 2012 (Yalnızca Network), Server 2012 R2 (Yalnızca Network)
Apple Mac®	Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x (Yalnızca indirme)
Linux® (Linux® Yazıcı Sürücüsü)	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)
Universal Yazıcı Sürücüsü	Var (BRScript / PCL)
Bağlanabilirlik / Ağ Yönetimi	Dahili Kablosuz Ağ Bağlantısı 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Dahili Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T, Yüksek Hızlı USB 2.0
NFC	Yok
Enerji Tüketimi (Uyku/Hazır)	7.5W / 34W
Güç Kaynağı	220-240V, AC 50/60Hz
WebConnect (Brother Uygulamaları)	Var
SARF MALZEMELERİ	
Yüksek Kapasiteli Toner	N-3437: Yaklaşık 8000 sayfa**
Süper Yüksek Kapasiteli Toner	TN-3467: Yaklaşık 12000 sayfa**
Ultra Yüksek Kapasiteli Toner	Yok
Drum	DR-3405: Yaklaşık 50000 sayfa kapasite**
BOYUT & AĞIRLIK	
Boyut (G X D X Y)	435 x 427 x 486 mm
Ağırlık	16.9 kg

* Yaklaşık verim ISO/IEC 11160-2:1996'e göre beyan edilmiştir.

** Yaklaşık verim ISO/IEC 19752'e göre beyan edilmiştir

***Yaklaşık verim ISO/IEC 17991



Brother, yalnızca orijinal Brother sarf malzemelerinin kullanılmasını önerir. Orijinal Brother sarf malzemelerinin faydaları arasında daha kaliteli baskı ve tonerden daha fazla verim alınması gelmektedir. Orijinal sarf malzemeleri ile makinenizi optimum performans ile kullanabilirsiniz. Orijinal olmayan sarf kullanımından doğacak zararlarda, makinenizin garanti kapsamı dışında kalır.



Sizinle birlikte daha iyi bir çevre için çalışıyoruz



Ücretsiz indirilebilir şablonlar için tek adres