

WorkForce Enterprise

WF-M20590D4TW



Lojistik gibi yüksek hacimli ortamlar için ideal olan bu 100ppm A3 mono departman yazıcı, kesintisiz baskı çalışmalarında güvenilir sonuçlar sağlar.

Lojistik ve merkezi reprografi departmanları gibi yüksek hacimli uzmanlık ortamları için ideal olan bu güvenilir ve çevre dostu A3 ofis tipi departman MFP ile 100 ppm gibi yüksek bir hızda yüksek kaliteli siyah beyaz belge baskısı alın.

Yüksek hız ve güvenilirlik

Tek taraflı ve dubleks baskıda 600 x 2400 dpi'da süper görüntü kalitesinin ve dakikada 100 görüntüye kadar çıkan baskı hızının keyfini sürün. Buna ek olarak 60 ipm simpleks/110 ipm dubleks ADF tarama hızına sahiptir. Lazer cihazlara kıyasla daha az sayıda hareketli parçayla basit baskı işlemi için yüksek güvenilirlik sağlar ve akıllı kağıt besleme mekanizması, kağıt sıkışmaları, çift besleme ve beslememe gibi sorunları en yüksek hızlarda bile en aza indirir.

Çevre üzerindeki etkiyi azaltır

Lazer yazıcılara kıyasla %82'ye kadar daha az enerji kullanın¹. Daha az atık ve basit bir çalışma mekanizmasına sahip model, daha az sarf malzemesi gereksinimiyle düşük güç gerektiren bir çözüm sunarak yazdırma işlemlerinin çevresel etkisini azaltır. 5350 sayfalık yüksek kağıt kapasitesinden² faydalanın ve mürekkebi yenilemeye gerek kalmadan³ 120 bin sayfa siyah-beyaz baskı alın.

Ödünsüz kalite

Epson'ın PrecisionCore satır baskılı mürekkep püskürtme teknolojisi, su tabanlı pigment mürekkepleri ve etkin kağıt taşıma mekanizması bir araya gelerek size ihtiyacınız olan yazıcıyı sunuyor. Bunların yanı sıra, geri dönüştürülmüş kağıt, zarf ve etiketler gibi çok çeşitli kağıt tiplerine baskı yapın.

Gelişmiş entegrasyon

Verimliliği arttırmak için uzaktan yönetimden muhasebe ve çekme baskı çözümlerine kadar geniş bir yazılım çözümleri yelpazesi, mevcut BT altyapınıza entegre edilebilir. Epson Açık Platformu lider ISV çözümleriyle uyumluluğa olanak sağlar.

VERİ SAYFASI



TEMEL ÖZELLİKLER

- **Son derece hızlı mono baskı**
100 ppm'e kadar ve yüksek hızlı çift yönlü tarama
- **Yüksek güvenilirlik**
Kesintilerin seçenек olmadığı ortamlar için basit mekanizma
- **Yüksek kapasite**
Mürekkebi yenilemeden 120 bine³ kadar siyah beyaz baskı alın
- **Çevresel etkiyi azaltın**
Lazer yazıcılara kıyasla %82'ye kadar daha az enerji kullanın¹.
- **İşletmeler için tasarlandı**
Geniş bir yazılım çözümleri yelpazesinden yararlanın

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ

Baskı Yöntemi	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Ağızlık yapılandırması	8.676 Ağızlıklar Siyah
Asgari damlacık boyutu	3,5 pl
Mürekkep teknolojisi	DURABrite™ Pro
Kategori	Bölüm
Çok işlevli	Baskı, Tarama, Kopya

BASKI

İlk sayfaya kadarki süre	Tek renkli 5 Saniye
Baskı hızı ISO/IEC 24734	100 Sayfa/dk. Tek renkli
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC 24734	100 A4 Sayfa/dak Tek renkli
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	54 Sayfa/dk. Tek renkli
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	54 Sayfa/dak Tek renkli
Maksimum Baskı Hızı	100 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt)
Baskı çözünürlüğü	600 x 2.400 İnç başına nokta
İş Hacmi	400.000 Sayfa/ay
	Aylık basılan maksimum sayfa sayısı yazıcının, ISO nominal baskı hızları ve kağıt kullanımı yetenekleri gibi performans yeteneklerine bağlıdır.
Recommended Duty Cycle	20.000 - 100.000 Sayfa/ay
Renkler	Siyah
Baskı hızları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu web sitesini ziyaret edin: http://www.epson.eu/testing	

TARAMA

Tarama Hızı	60 ipm (Monokrom, Tek taraflı, 200 dpi, ADF); 110 ipm (Monokrom, Çift taraflı, 200 dpi, ADF); 60 ipm (Renkli, Tek taraflı, 200 dpi, ADF); 110 ipm (Renkli, Çift taraflı, 200 dpi, ADF); 60 ipm (Renkli, Tek taraflı, 300 dpi, ADF); 85 ipm (Renkli, Çift taraflı, 300 dpi, ADF);
Tarama Çözünürlüğü	600 İnç başına nokta x 1.200 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Optik Çözünürlük (ADF)	600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Gelişmiş belge bütünleştirme	E-postaya tarama, FTP'ye tarama, USB'ye tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro), USB Bellek Cihazı
Çıktı formatları	JPEG, TIFF, PDF
Tarayıcı Türü	Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS)

KOPYALAMA

Kopyalama Hızı	... kadar 100 ipm Black, ... kadar 100 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)
Kopya çözünürlüğü (dpi)	600 x 1200
Küçültme / Büyütme	25 % - 400 %
Maksimum kopya sayısı	9.999
Maksimum Kopya Boyutu	A3

WorkForce Enterprise
WF-M20590D4TW

TESLİMAT İÇERİĞİ

- Bilgi formu
- Güç kablosu
- User guide

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

WorkForce Enterprise
WF-M20590D4TW

BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

Ağ üzerinden yazdırma için protokoller	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, WSD-Print
Ağ yönetimi için protokoller	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, DHCP, HTTPS, LDAP, SNMP 3.0
Ağ Tarama Protokolleri	WSD-Scan, FTP
Bağlantılar	USB 1.1 Tip A, USB 2.0 Tip A, USB 3.0 Type B, 10 Base-T, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), Gigabit ethernet arabirimi, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)
WLAN güvenilirliği	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Ağ Protokolleri	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI

Kağıt Formatları	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (zarf), C5 (zarf), C6 (zarf), DL (zarf), Executive, Mektup, Legal, HLT, No. 10 (zarf), Kartpostal, Kullanıcı tanımlı
Otomatik belge besleyici	150 Sayfa
Uygun kağıt ağırlığı	60 g/m ² - 350 g/m ²
Çift taraflı	Evet (A4/A3, düz kağıt)
Standart Kağıt girişi	2.350 Sayfa Standart, 150 Sayfa MP tray, 550 Sayfa paper tray
Kağıt çıkış tepsinin kapasitesi	550 Sayfa
Maksimum kağıt girişi	5.350
Kağıt tepsi sayısı	4

KAĞIT BESLEME RASF

Kağıt Giriş Adı	RASF
Kağıt Formatları	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Zarf), C5 (Zarf), C6 (Zarf), DL (Zarf), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Kullanıcı tanımlı
Özel boyutlar	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	60 g/m ² - 350 g/m ²
Kağıt kapasitesi 1	150 80gsm

KAĞIT BESLEME C1

Kağıt Giriş Adı	C1
Kağıt Formatları	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Özel boyutlar	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	60 g/m ² - 160 g/m ²
Kağıt kapasitesi 1	550 80gsm

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Kağıt Giriş Adı	C2-C4
Kağıt Formatları	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Özel boyutlar	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	60 g/m ² - 160 g/m ²
Kağıt kapasitesi 1	550 80gsm

KAĞIT BESLEME LCT

Kağıt Giriş Adı	LCT
Kağıt Formatları	A4, Letter
Uyumlu kağıt ağırlığı	60 g/m ² - 160 g/m ²
Kağıt kapasitesi 1	3.000 80gsm

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDUBLEKS

Kağıt Giriş Adı	Dubleks
Uyumlu kağıt ağırlığı	60 g/m ² - 160 g/m ²

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

WorkForce Enterprise
WF-M20590D4TW

GENEL

Enerji tüketimi	180 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 1,4 W (uyku modu), 77 W Hazır, 0,4 W (kapalı), TEC 1,3 kWh/week
Besleme Voltajı	AC 100 V - 240 V
Ürün boyutları	674 x 757 x 1.231 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	179 kg
Uyumlu İşletim Sistemleri	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Ses gücü	Çalışma: 7,5 B (A)
Ses basıncı	Çalışma: 59 dB (A)
Güç Kaynağı	220V, 240V

EK ÖZELLİKLER

Özellikler	Dokunmatik ekran
LCD ekran	Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diagonal: 22,7 cm
Ortam İşleme	Dubleks (A4/A3, düz kağıt)
Güvenlik İşlevleri	Epson Web Config ile erişim sınırlama işlevi, PIN kodu ile güvenli gizli baskı, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Sunucu kimlik denetimi), Panel Yöneticisi Modu

DIĞER İŞLEVLER

Emülasyonlar	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, ESC/Page, ESC/Page-Colour, PostScript 3, PDF 1.7
--------------	--

TÜKETİM MALZEMESİ

● WorkForce Enterprise WF-M20590 Black Ink	C13T04Q100
● Staples	C13S210061
● Maintenance box	C13T671300

WorkForce Enterprise WF-M20590D4TW

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- 3000-sheet High Capacity Paper Tray
C12C933041
- 4000-Sheet Stapler / Stacker unit
C12C933261
- Optional Bridge Unit
C12C933081
- Cassette Lock
C12C933231

LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	C11CJ03401
Barkod	8715946669700



Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Last extracted: 2019-08-20

1. 70-90ppm segmentindeki rakip mono A3 MFP lazer cihazlara kıyasla Epson WorkForce Enterprise WF-M20590D4TW maksimum güç tüketimi 320W. Yukarıdaki segmentte Batı Avrupa'da 2018'in IDC en iyi 10 modeli ile karşılaştırıldı. Karşılaştırma, mevcut BLI veri tabanını temel alır (Mart 2019).
2. 2.350 sayfa standart kağıt kapasitesi. Opsiyonel yüksek kapasiteli kağıt tepsisi ile 5.350 maksimum sayfa kapasitesi.
3. İki adet 60K kartuşla 120 bin siyah beyaz sayfa verimi. Çalışmak için her ikisi de gereklidir.

EPSON®